



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

(saskaņā ar STR 1.03.02:2008)

1 lapa no 2

2012-08-08

Nr. 3

| | |
|--------------------------------------|--|
| Ražotāja nosaukums: | UAB "Vandens linija", uzņēmuma kods: 135860434 |
| Adrese: | Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa Tāl./fakss: 8 (37) 361112; El. pasts: vadybinikai@vandenslinija.lt |
| Produkta izgatavošanas vieta: | Neries piekraste 16H, LT-48402, Kauņa |
| Produkta apraksts: | Metināti "kāpnīšu" formas dvieļu žāvētāji, izgatavoti no nerūsējošā tērauda sametinātām caurulēm., kas atbilst EN 10217-7 prasībām, tērauda veids – austenīta, 1.4301 (304 saskaņā ar ASTM klasifikāciju). |
| Produkta mērķis: | Žāvētāji paredzēti vannas vai dušas telpu apsildīšanai, dvieļu un veļas žāvēšanai, tie var tik izmantoti gan dzīvojamās, gan sabiedriskās ēkās. |

Aprakstītais būvniecības produkts atbilst turpmāk sniegtajām tehnisko specifikāciju prasībām:

IST 135860434 – 1:2012 prasībām un šādiem deklarētiem rādītājiem:

| Rādītāja nosaukums | | Norma | | | |
|---|----|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Modeļa identifikators | | Saturn 700-6 | Saturn 700-7 | Saturn 1000-8 | Saturn 1000-10 |
| Augstums / platums, mm | | 700/500 (±2) | 700/500 (±2) | 1000/500 (±2) | 1000/500 (±2) |
| Vertikālo cauruļu nominālais diametrs, mm | | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 | Ø 32 |
| Šķērsenisko cauruļu nominālais diametrs, mm | | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 | Ø 20 |
| Nominālais siltuma atdeves laukums, m ² | | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Vertikālo cauruļu forma | | taisna | taisna | taisna | taisna |
| Šķērsenisko cauruļu forma | | Izliektas galos | Izliektas galos | Izliektas galos | Izliektas galos |
| Žāvētāja izstarotā siltuma plūsma Φ_{ncs} (W), ja telpas temperatūra ir 20 °C, aprēķināts saskaņā ar STR 2.09.04:2008 (37 a formulas un 8 pielikuma 8.2 tabulas), ja karstā ūdens temperatūra: | 90 | min. 332 | min. 379 | min. 448 | min. 541 |
| | 70 | min. 264 | min. 301 | min. 356 | min. 430 |
| | 65 | min. 248 | min. 283 | min. 334 | min. 404 |
| | 60 | min. 218 | min. 248 | min. 294 | min. 355 |
| | 55 | min. 179 | min. 204 | min. 241 | min. 291 |
| | 50 | min. 149 | min. 170 | min. 201 | min. 243 |
| | 45 | min. 119 | min. 135 | min. 160 | min. 193 |
| Iestatījuma vītne | | Vidējais, 1/2" | Vidējais, 1/2" | Vidējais, 1/2" | Vidējais, 1/2" |
| Vītnes garums, mm | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Stiprinājuma elementu saturs /garums, mm | | 4 / 90 ± 2 | 4 / 90 ± 2 | 4 / 90 ± 2 | 4 / 90 ± 2 |
| Hidrauliskā pārbaude ar aukstu ūdeni, 10 ± 0,5 atm, 10 min. | | Iztur | Iztur | Iztur | Iztur |
| Izskats | | Žāvētāju virsma spīdīga, bez redzamiem mehāniskiem bojājumiem, metināšanas vietām, stiprinājuma elementiem, malām jābūt gludām, bez šķembām vai kādiem citiem asiem elementiem. | | | |
| Attālums starp šķērseniskajām caurulēm, mm | | 80±1 180±1 | | | |
| Plakne | | Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti. | | | |
| Atbilstības deklarācijas pamatojums: | | Uzņēmumā veikto izgatavotās produkcijas kvalitātes pārbaudes rezultāti. | | | |

Īpašie produkta lietošanas
noteikumi:

Žāvātāju pieslēgt var tikai kvalificēti santehniķi. Sargāt žāvētāju no mehāniskiem bojājumiem. Ražotājs neatbild par iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar nepareizi pieslēgtu dvieļu žāvētāju vai ārēju žāvētāja bojājumu dēļ.

Ražošanas direktors
(pilnvarotās personas amatā)



(paraksts (zīmogs))

Andrius Didžgalvis
(vārds, uzvārds)

Deklarācija izdota: _____ uzņēmumam _____ kuram izsniegta deklarācija nosaukums un izdošanas datums

