

VESBO POLAND

SANTEHNIKAS INSTALĀCIJAS

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA NR 3/2013/A

1. Celtniecības produkta ražotājs:

NOVAPLAST PLASTIK SANAYI VE TICARET A.S.
DEFTERDAR Mah Otakcilar Cad No. 80 EYÜP 34050, ISTAMBUL, TURCIJA

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis:

VESBO POLAND SIA
Morgova iela 9, 91-223 Lodza /Łódź/

2. Celtniecības produkta nosaukums:

POLIPROPILĒNA PP-R VESBO CAURULES

3. Celtniecības produkta statistiskā klasifikācija:

PKWiU 22.21.2

4. Celtniecības produkta nozīme un pielietojuma diapazons:

Plaša patēriņa karstā un aukstā ūdens instalācijām (PN 10, 16, 20), kā arī centrālapkures sistēmām (PN 16, 20).

5. Tehniskā specifikācija:

PN-EN ISO 15874-2:2013-06E „PLASTMASAS CAURUĻU SISTĒMAS KARSTĀ UN AUKSTĀ ŪDENS INSTALĀCIJĀM. POLIPROPILĒNS (PP). 2.DAĻA: CAURULES”

6. Celtniecības produkta tipa deklarētās tehniskie parametri:

PN10 (SDR 11): Pielietojuma klases 1/6bar, 2/4bar, 4/6bar

PN16 (SDR 7.4): Pielietojuma klases 1/8bar, 2/6bar, 4/10bar, 5/6bar

PN20 (SDR 6): Pielietojuma klases 1/10bar, 2/8bar, 4/10bar, 5/6bar

Diametri milimetros: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110

Celtniecības produkta tehniskie parametri atbilst normas PN-EN ISO 15874-2:2013-06E prasībām.

7. Sertificējošās akreditētās iestādes vai laboratorijas nosaukums un numurs, kā arī tipa pārbaudes sertifikāta vai ziņojuma numurs, ja tāda iestāde piedalījās pielietotajā celtniecības produkta atbilstības novērtēšanas sistēmā.

NEATTIECAS

Deklarēju ar pilnu atbildības sajūtu, celtniecības produkts atbilst 5. un 6. punktā norādītajai tehniskajai specifikācijai.

Divi spiedogi: 1. **SIA VESBO POLAND**
(saturs dots zem svītras)

2. **Valdes Priekšsēdētājs**
Nesalāsāms paraksts
Jaroslav Gorčica

Lodza, 2013.gada 04.novembrī