

Valsts Atbilstības Deklarācija Nr. 5.7.1/12

1. Būvniecības produkta ražotājs: **Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A.,
26-200 Koņskie, 1.Maija ielā 57, tālr.:+371 41 3726450 – 57, fakss:+371 41 3727443**
2. Būvniecības produkta nosaukums: **apaļas D400 kanālu lūkas ar diametru 600mm:**
 - **DO 600 EN 124 ar uzrakstu VALMIERAS ŪDENS,**
 - **DO 600 EN 124 ar slāpējošu starpliku un ar uzrakstu EVOPIPES JELGAVAS ŪDENS**
3. Būvniecības produkta klasifikācija: **25.99.29-13 (PKWiU)**
4. Būvniecības produkta mērķis un izmantošana: **lūkas paredzētas iebūvēšanai 4.grupai pakārtotās teritorijās (normas noteikumi PN-EN 124 attiecībā uz situēšanas vietu).**
5. Tehniskā specifikācija: **PN-EN 124 : 2000 – „Kanalizācijas aku un savienojumu vainagiem automobiļu un gājēju kustības virsmām”.**
6. Būvniecības produkta deklarētās tehniskās īpašības: **lūkas materiāls – EN-GJL 200 klases čuguns, lūku izturība uz slodzi – 400 kN.**
7. Akreditētas sertificējošās iestādes vai laboratorijas nosaukums un numurs, kā arī pārbaudes sertifikāta vai ziņojuma numurs, ja tāda iestāde piedalījās būvniecības produkta pielietojamajā pārbaužu sistēmā: **Sertifikāts Nr. CW-04/10, ko izdevis Lējumu Pētniecības Institūta Izstrādājumu Sertifikācijas Birojs Krakovā.**

Ar pilnu atbildības sajūtu deklarēju, ka būvniecības produkts atbilst 5.punktā norādītajai tehniskajai specifikācijai.

Pilnvarotais Kvalitātes lietās
Tehniskais Padomnieks
Nesalasāms paraksts
mgr. inž. Zdzislavs Gratomirskis

KZO S.A. Koņskie 01.08.2012.

.....
KZO S.A. pilnvarotais pārstāvis

<p>IO – CERT Lējumu Pētniecības Institūts Normalizācijas un Sertifikācijas Birojs</p>	<p>Zakopianska iela 73 30-418 Krakova, Polija tālr.: +48 12 26 18 442 +48 12 26 18 111 fakss: +48 12 26 60 870 www.iod.krakow.pl</p>	<p>PCA</p>
---	--	-------------------

SERTIFIKĀTS Nr CW – 10/13

Apstiprinam produkta atbilstību:

D400 klases kanālu lūka
no pelēkā čuguna

prasībām:

PN – EN 124 : 2000

Kanalizācijas aku un savienojumu vainagi automobiļu un gājēju kustības virsmām –
Konstrukcijas noteikumi, pārbaudes tips, marķējums, kvalitātes vadība.

Produkta ražotājs:

Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A.
1.Maija ielā 57, 26-200 Koņskie

Sertifikāta īpašnieks:

Koneckie Zaklady Odlewnicze S.A.
1.Maija ielā 57, 26-200 Koņskie

Sertifikāts tika izdots pamatojoties uz:

- auditu, kas veikts 2012.g.21.maijā (audita ziņojums Nr. 13/2012),
- pārbaudēm, kas veiktas Lējumu Pētniecības Institūta Laboratoriju Kompleksā Krakovā (ziņojums Nr.: 87/TBS/2010 ÷ 89/ TBS/2010, 209/TBS/2012).

Normalizācijas in Sertifikācijas Birojs:

- veikta produkta atbilstības noteikšana pēc 5.sistēmas no Rokasgrāmatas PKN-ISO/IEC Guide 67:2007 (Sertifikācijas programma PC-01),
- saskaņā ar Līgumu Nr.02/2010 veic sertifikāta īpašnieka uzraudzību.

Pirmās sertifikācijas datums: 27.02.2004.g

Derīguma termiņš: 26.02.2013.g.

Normalizācijas un Sertifikācijas Biroja

Vadītājs

Nesalasāms paraksts

mgr Elżbieta Balcer

Lējumu Pētniecības Istitūta

APAŁAIS ĆERBOŃA ZĪMOGS

Pētniecības – tehnisko lietu

Direktora vietnieks

Nesalasāms paraksts

dr.inż. Jozef Turzinski

Krakova, 2013.gada 25.februārī.

3.izdevums

www.iod.krakow.pl

<p align="center">IO – CERT Lējumu Pētniecības Institūts Normalizācijas un Sertifikācijas Birojs</p>	<p align="center">Zakopińska iela 73 30-418 Krakova, Polija tālr.: +48 12 26 18 442 +48 12 26 18 111 fakss: +48 12 26 60 870 www.iod.krakow.pl</p>	<p align="center">PCA</p>
--	--	----------------------------------

PIELIKUMS SERTIFIKĀTAM Nr CW – 10/13

SERTIFIKĀCIJAS DIAPAZONS

Nr p/k	Produkta numurs	Produkta nosaukums
1	204 - 0275	Apaļa kanāla lūka – DO-600, korpuss H 115, vāks 30/50 bez ribām
2	204 – 0296	Apaļa kanāla lūka – DO-600, korpuss H 115, vāks 30/50 ar ribām
3	204 – 0298	Apaļa kanāla lūka – DO-600P, korpuss H 115, vāks 30/50 ar ribām pieskrūvējams
4	204 – 0297	Apaļa kanāla lūka – DO-600P, korpuss H 150, vāks 30/50 ar ribām pieskrūvējams
5	204 – 0270	Apaļa kanāla lūka – DO-600, korpuss H 150, vāks 30/50 ar ribām un ventilācijas atverēm
6	204 – 0290	Apaļa kanāla lūka – DO-600N, korpuss H 115, vāks 30/50 ar ribām
7	204 – 0291	Apaļa kanāla lūka – DO-600N, korpuss H 115, vāks 30/50 ar ribām pieskrūvējams
8	204 – 0293	Apaļa kanāla lūka – DO-600NW, korpuss H 115, vāks ar ventilācijas atverēm
9	204 – 0292	Apaļa kanāla lūka – DO-600NW, korpuss H 115, vāks ventilācijas atverēm, pieskrūvējams
10	204 – 0410	Apaļa kanāla lūka – DO-600P, korpuss H 115, vāks pieskrūvējams
11	204 – 0600	Apaļa kanāla lūka – DO-600Z, korpuss H 115, vāks ar sprūdmehānismu
12	204 – 0610	Apaļa kanāla lūka – DO-600, korpuss H 115, vāks ar ventilācijas atverēm un sprūdmehānismu
13	274 – 0200	Apaļa kanāla lūka – DO-600 EN 124, korpuss H0150
14	274 – 0300	Apaļa kanāla lūka – DO-600 EN 124, korpuss H0150, vāks ar slāpējošo starpliku

Pielikums ir Sertifikāta Nr. CW-04/10 neatņemama sastāvdaļa

Normalizācijas un Sertifikācijas Biroja

Vadītājs

Nesalasāms paraksts

mgr Elżbieta Balcer

Lējumu Pētniecības Institūta

APAŁAIS ĆERBONA ZĪMOGS

Pētniecības – tehnisko lietu

Direktora vietnieks

Nesalasāms paraksts

dr.inż. Jozef Turzinski

Krakova, 2013.gada 25.februārī.

3.izdevums,1/2lappuse

www.iod.krakow.pl

<p align="center">IO – CERT Lējumu Pētniecības Institūts Normalizācijas un Sertifikācijas Birojs</p>	<p align="center">Zakopianska iela 73 30-418 Krakova, Polija tālr.: +48 12 26 18 442 +48 12 26 18 111 fakss: +48 12 26 60 870 www.iod.krakow.pl</p>	<p align="center">PCA</p>
--	---	----------------------------------

PIELIKUMS SERTIFIKĀTAM Nr CW – 04 / 10

SERTIFIKĀCIJAS DIAPAZONS

Nr p/k	Produkta numurs	Produkta nosaukums
15	204 - 0220	Apaļa kanāla lūka – DO-600N, korpuss H 150, vāks ar ribām
16	204 - 0260	Apaļa kanāla lūka – DO-600N, korpuss H 150, vāks pieskrūvējams
17	204 - 0230	Apaļa kanāla lūka – DO-600N, korpuss H 150, vāks ar sprūdmehānismu
18	204 – 0240	Apaļa kanāla lūka – DO-600EN, korpuss H 250, vāks ar ventilācijas atverēm
19	204- 0250	Apaļa kanāla lūka – DO-600NW, korpuss H 150, vāks ar ventilācijas atverēm, pieskrūvējams
20	204- 0280	Apaļa kanāla lūka – DO-600NW, korpuss H 150, vāks ar ventilācijas atverēm, pieskrūvējams
21	204- 2300	Apaļa kanāla lūka – DO-800, korpuss H 115, vāks DO-600 30/50 bez ribām
22	204- 2500	Apaļa kanāla lūka – DO-800, korpuss H 115, vāks DO-600 30/50 ar ribām
23	204- 2600	Apaļa kanāla lūka – DO-800W, korpuss H 115, vāks DO-600 30/50 ar ribām un ventilācijas atverēm
24	204- 2400	Apaļa kanāla lūka – DO-800Z, korpuss H 115, vāks DO-600Z ar sprūdmehānismu
25	204- 2700	Apaļa kanāla lūka – DO-800WZ, korpuss H 115, vāks ar ribām, ventilācijas atverēm un sprūdmehānismu
26	204- 2100	Apaļa kanāla lūka – DO-800P, korpuss H 115, vāks DO-600P pieskrūvējams

Pielikums ir Sertifikāta Nr. CW-04/10 neatņemama sastāvdaļa

Normalizācijas un Sertifikācijas Biroja

Vadītājs

Nesalasāms paraksts

mgr Elżbieta Balcer

Lējumu Pētniecības Institūta

APAĻAIS ĢERBOŅA ZĪMOGS

Pētniecības – tehnisko lietu

Direktora vietnieks

Nesalasāms paraksts

dr.inż. Jozef Turzinski

Krakova, 2013.gada 25.februārī.

3.izdevums,2/2lappuse

www.iod.krakow.pl